جينيسيس
G80 الكهربائية



البداية الآن

جينيسيس، العلامة التجارية البارزة التي تخطت التقدم التكنولوجي والجمالي لتضع معايير جديدة للسيارات الفاخرة، تكشف الآن عن عالم جديد طاقته الكهرباء يعد بتجارب ثورية واعدة في مجال السيارات الفاخرة. اكتشف النهج الشامل للعلامة التجارية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية الفاخرة، ابتداءً من التصاميم الجذابة وأحاسيس القيادة المتطورة إلى الأداء الرائد في فئتها والتطبيق الواسع للمواد والإجراءات الصديقة للبيئة.



أزرق ماتيرا (باقة كاملة تضمن السقف الشمسي)

الفخامة الكهربائية تبدأ الآن مشحونة بالإلهام

تشكل جينيسيس G80 أول طراز كهربائي من علامة جينيسيس، ما جعلها تمثل تجسيدًا مكثفًا لمزايا عالم جينيسيس الفاخر الجديد. وعلى الرغم من بقاء تصميمها وأسلوبها المستقبلي وفيين لهوية التصميم الأساسية لجينيسيس المتمثلة في "التوازن الديناميكي والمحسن"، إلا أن إدخال بعض التعديلات منح السيارة حضورًا مستقبليًا بارزًا. أما من الداخل فيؤكد الاستخدام الواسع والدقيق للمواد الصديقة للبيئة على القيمة الكبيرة التي تتمتع بها هذه السيارة.

جينيسيس G80 الكهربائية



ثنائي اللون: أخضر داكن/ أبيض جليدي
(مقاعد ذات اللون الأبيض الجليدي، وتطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون الأخضر الداكن/ تشكيلة التصميم الخشبي المميز)



أبيض أويوني (تتضمن السقف الشمسي)



أبيض أوبوني (السقف الشمسي)

التصميم الخارجي

تحمل شبكة الشعار الديناميكية الهوائية لسيارة جينيسيس G80 ملامح شبكة جينيسيس المميزة "كريست غريل" ونمط G-Matrix المقلوب، ويندمج بها باب الشحن المخفي بأسلوب يظهر براعة التصميم، في حين تأتي الميزات الجمالية مثل تصاميم المصدات كدلالة عن الملامح المستقبلية الصقيلة والملساء، إلى جانب العجلات ذات الشكل التوربيني مقاس 19 بوصة الحصرية في هذا الطراز، ويكمل لون أزرق ماتيرا المستوحى من الطبيعة الحضور المميز لسيارة جينيسيس الكهربائية.







أزرق ماتيرا (باقة كاملة تتضمن السقف الشمسي)



ثنائي اللون: أخضر داكن/ أبيض جليدي (المقاعد باللون الأبيض الجليدي، وتطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون الأخضر الداكن/ تشكيلة التصميم الخشبي المميز)

التصميم الداخلي

يبرز في التصميم الداخلي لسيارة جينيسيس G80 مفهوم التصميم الخاص بالعلامة التجارية والمتمثل بـ"جمال المساحات الفارغة"، مع اعتماد مزيج من لونين جديدين هما الأخضر الداكن والأبيض الجليدي، ما يبعث انطباعًا بصريًا مريحًا يتوافق مع هدوء المركبة الكهربائية. في حين تجتمع مقاعد جلد نابا بأصباغها الطبيعية مع الزخارف الخشبية الصديقة للبيئة لتقدم الرفاهية المستدامة التي تسعى جينيسيس إلى تحقيقها.









※ تتوفر الجلود الصديقة للبيئة المدبوغة بصبغة طبيعية بالكامل في تشكيلة التصميم المميز من جلد نابا فقط (يتضمن التصميم القياسي جلدًا طبيعيًا)

※ الخشب المزخرف الصديق للبيئة، عبارة عن خشب معاد تدويره مصنوع من بقايا الخشب الناتجة عن عمليات تصنيع الأثاث. لذلك، قد تكون أنماط حبيبات الخشب غير متناسقة، مع تواجد بقع صغيرة و/أو شقوق طبيعية. يُستخدم قماش صديق للبيئة مصنوع من مادة PET المعاد تدويرها في البطانات الأمامية وصندوق الأمتعة، في حين يُستخدم القماش المصنوع من النايلون المعاد تدويره في الأرضية.

ثنائي اللون: أخضر داكن/ أبيض جليدي (مقاعد باللون الأبيض الجليدي، وتطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون الأخضر الداكن/ تشكيلة التصميم الخشبي المميز)

الفخامة الكهربائية تبدأ الآن مشحونة بالأداء

جُهزت جينيسيس G80 بالمستوى التالي من تقنية السيارات الكهربائية لتزيل أي تساؤلات قد تخطر لك حول اختياراتك للمستقبل. فمنصتها الجديدة المصممة خصيصاً لسيارات السيدان الكهربائية الكبيرة ستمنحك أداء قيادة وأماناً من الدرجة الأولى، بينما يضمن نظام الشحن السريع المتطور ونطاق القيادة المميز تنقّلك لمسافات طويلة دون عناء، مع الحفاظ على ميزات القيادة الديناميكية والمريحة الفريدة من نوعها في جينيسيس، إلى جانب الرعاية الدقيقة التي توفرها أنظمة مساعدة القيادة المتطورة من دون تغيير.

جينيسيس G80 الكهربائية



ثنائي اللون: أخضر داكن/ أبيض جليدي
(باقة كاملة تشمل المقاعد باللون الأبيض الجليدي، وتطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون الأخضر الداكن/ تشكيلة التصميم المميز (الخشب المزخرف))



أزرق ماتيرا (باقة كاملة تتضمن السقف الشمسي)

القيادة

تتناغم الراحة القصوى أثناء التنقل في سيارة جينيسيس بانسجام تام مع أحاسيس القيادة المتطورة للسيارة الكهربائية. ويوفر التكامل المتميز بين بطارية جينيسيس G80 عالية السعة والسقف الشمسي ونظام الكبح المتجدد إمكانية القيادة لنطاق بعيد من دون قلق، في حين تضبط التكنولوجيا الحساسة مستوى الضوضاء المنبعث من سطح الطريق وحركات السيارة لتبعث إحساساً فريداً بالراحة يميّز السيارات الكهربائية الفاخرة.

نطاق القيادة للشحنة الواحدة
520 كم

بطارية عالية السعة
87.2 كيلووات ساعة

محرك مزدوج
272 كيلووات (370 حصان) الطاقة المجتمعة
700 نيوتن متر عزم الدوران الأقصى




01. 02.

السقف الشمسي ـ يتألف من ألواح شمسية ووحدات تحكم، يقوم هذا النظام بشحن البطارية الرئيسية والبطارية ذات الجهد المنخفض، مما يزيد من نطاق قيادة السيارة ويمنع تفريغ البطارية.

مبدلات التحكم في الكبح المتجدد ـ تسمح مبدلات السرعة الموجودة على عجلة القيادة بتقليل سرعة السيارة والتحكم في الكبح المتجدد على مراحل، مما يحسن كفاءة استهلاك الوقود ويعزز متعة القيادة.


01


02

03.

نظام الدفع الكلي (AWD) بمحرك مزدوج ـ توفر كل من العجلات الأمامية والخلفية لسيارة جينيسيس G80 قوة تبلغ 136 كيلووات وعزم دوران 350 نيوتن متر كحد أقصى، أو 272 كيلووات (حوالي 370 حصان) وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر كحد أقصى. وينتج عن ذلك قيادة ديناميكية تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.9 ثانية فقط.

نظام تعليق يتم التحكم فيه إلكترونيًا مع معاينة حالة الطريق ـ يجري تحديد حالة الطريق عبر الكاميرا الأمامية ونظام الملاحة، وبالاستناد إلى تلك المعلومات يقوم هذا النظام بالعمل تلقائياً على ضبط قوة تخميد التعليق للتحكم في حركة السيارة، ما يضمن قيادة سلسة ومريحة حيث يكتشف النظام حالة الطريق كوجود مطبات السرعة مسبقاً ويعمل على التقليل من تأثيرها.

04. 05.


التحكم النشط بضوضاء الطريق (ANC-R) ـ يقوم هذا النظام بإرسال موجات صوتية معاكسة لضوضاء الطريق التي تدخل المقصورة، مما يقلل من الضجيج بشكل كبير ويحافظ على الهدوء داخل السيارة.

أنماط الكبح ـ يمكن للسائق الاختيار بين نمط الكبح المريح الذي يقلل سرعة السيارة بشكل مريح وسلس، ونمط الكبح الرياضي الذي يوفر استجابة سريعة وقدرات كبح خطية.


03



04





05

الشحن

استمتع بخيارات شحن سهلة ومريحة وسريعة أينما كنت. توفر التكنولوجيا المدروسة التي تعمل على تسخين البطارية عند درجات الحرارة المنخفضة قيادة موثوقة في جميع الفصول. ومع استمرار التوسع في خيارات الشحن، ستتمكن من الاستمتاع بكل لحظة مع جينيسيس G80 من دون أن يحد ذلك أي قيود يفرضها الزمان أو المكان.

الشحن فائق السرعة (بالاستناد إلى درجة حرارة البطارية 25 درجة مئوية) 22 دقيقة

يتيح نظام الشحن فائق السرعة بقدرة 800 فولت كحد أقصى شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط، مما يوفر نطاق قيادة يزيد عن 300 كيلومتر.

الشحن العادي 7 ساعات و 33 دقيقة

يقوم الشاحن العادي بقدرة 11 كيلووات بشحن البطارية من 10% إلى 100% خلال 7 ساعات و 33 دقيقة ، مما يوفر نطاق قيادة يصل إلى 520 كيلومترًا.



01.

الشحن المنزلي ـ عند تركيب الشاحن في المنزل أو مكان العمل، يقوم هذا النظام بشحن السيارة بشكل مريح بالسرعة العادية.



02.

نظام الشحن العادي والشحن المتعدد (400 فولت/800 فولت) ـ يتوافق نظام شحن السيارة 400 فولت/800 فولت مع الشحن العادي والسريع والفائق السرعة.



03.

موصل V2L (مركبة تشحن الأجهزة) ـ تتيح هذه التقنية للسائق الوصول إلى الطاقة الكهربائية بجهد 220 فولت من السيارة لشحن الأجهزة والمعدات الإلكترونية بشكل مريح عند التواجد في الخارج أو في حالات الطوارئ.



الذكاء

تعمل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في جينيسيس G80 على اكتشاف المواقف التي تواجه السائق ويحتمل أن تكون خطرة والتدخل فيها، مما يساعد على منع وقوع الحوادث. كما تضمن هذه الأنظمة قيادة خالية من التوتر في نطاق واسع من الاحتمالات من خلال المساعدة في تشغيل دواسة الوقود أو المكابح وتوجيه عجلة القيادة.

01.

نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA) _ يقوم هذا النظام بتنبيه السائق حال خروج السيارة عن مسارها أثناء القيادة بسرعة معينة دون استخدام إشارات الانعطاف. وقد يقوم أيضًا بالتحكم في عجلة القيادة إذا غادرت السيارة مسارها.

نظام المساعدة على اتباع مسار السير (LFA) _ يساعد هذا النظام في مساعدة التوجيه لإبقاء السيارة وسط مسارها الحالي.

02.

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في المنقطة العمياء (BCA) _ عند اكتشاف خطر الاصطدام بمركبة آتية من الخلف أثناء تغيير المسارات، يعمل هذا النظام على تحذير السائق ويساعد على الكبح إذا لزم الأمر لتجنب خطر الاصطدام. كما أنه يكتشف خطر الاصطدام بالمركبات التي تقترب من الجانب الخلفي عند مغادرة وضع الركن المتوازي ويساعد تلقائياً في الكبح.


03.

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) _ عند اكتشاف خطر الاصطدام بمركبة/مشاة/دراجة أمام السيارة، يقوم هذا النظام بتحذير السائق، وإذا لزم الأمر، يتحكم في المكابح للمساعدة في تجنب الاصطدام. وعند وجود خطر اصطدام بمركبات تقترب من الجانبين الأيسر/الأيمن على التقاطعات، فإنه يساعد تلقائيًا في الكبح. كما أنه يساعد في التوجيه في حالة وجود خطر اصطدام عند تغيير المسارات.

04.

نظام الإضاءة الأمامية الذكي (IFS) _ يقوم هذا النظام تلقائيًا بتنشيط أو إلغاء جزء من مصابيح الضوء العالي عندما يكتشف اقتراب مركبة مقبلة أو وجود مركبة أمامك، لمنع الوهج من إزعاج سائقي المركبات الأخرى. ما يدعم القيادة الآمنة ليلًا حيث لا يلزم ضبط الضوء العالي يدويًا.






01



02



03



04

※ تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة للمساعدة في قيادة السيارة بأمان، ومع ذلك يتوجب على السائقين البقاء في حالة يقظة دائمًا أثناء القيادة. ※ قد لا تعمل أنظمة مساعدة السائق بسلاسة في ظل ظروف بيئية/قيادة/تشغيل معينة. يرجى الرجوع إلى دليل السائق للحصول على التفاصيل.
※ قد تختلف المواصفات الفعلية المطبقة وفقًا للمواصفات التي يتم اختيارها.

01.

مراقبة انتباه السائق (FAW) _ يقوم هذا النظام بتنبيه السائق عند اكتشاف أنماط قيادة ساهية وغير منتبهة.

02.

نظام مراقبة المنقطة العمياء (BVM) _ عند تشغيل إشارات الانعطاف، تظهر صور فيديو للمنطقة الجانبية/الخلفية من السيارة على مجموعة العدادات المركزية.

03. 04.

نظام مراقبة الرؤية المحيطية (SVM) _ يتم عرض صور فيديو للمنطقة المحيطة بالسيارة للمساعدة في ركن السيارة بشكل آمن.

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند الرجوع للخلف (PCA) _ يقوم بتنبيه السائق في حال اكتشاف خطر اصطدام أثناء الرجوع للخلف. إذا زاد الخطر حتى بعد التحذير، يساعد هذا النظام على إيقاف السيارة تلقائيًا.

05.

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA) _ يقوم بتنبيه السائق في حال وجود مركبات تقترب من أي من الجانبين عند الرجوع إلى الخلف، ويساعد في الكبح عند وجود خطر اصطدام.

مصابيح التوجيه العكسي _ يتم توجيه إضاءة مصابيح LED بزاوية مناسبة لإضاءة الأرض خلف السيارة عند الرجوع للخلف، ما يتيح للمشاة والمركبات الأخرى الانتباه بسهولة إلى أن السيارة تتجه للخلف ويزيد من أمانهم ويمنع وقوع الحوادث.













※ تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة للمساعدة في قيادة السيارة بأمان، ومع ذلك يتوجب على السائقين البقاء في حالة يقظة دائماً أثناء القيادة. ※ قد لا تعمل أنظمة مساعدة السائق بسلاسة في ظل ظروف بيئية/قيادة/تشغيل معينة. يرجى الرجوع إلى دليل السائق للحصول على التفاصيل.
※ قد تختلف المواصفات الفعلية المطبقة وفقاً للمواصفات التي يتم اختيارها.

الراحة

يمكن للتكنولوجيا المدروسة أن تحول روتينك اليومي إلى مناسبات مميزة.

01.

نظام المعلومات والترفيه بشاشة مقاس 14.5 بوصة _ A 14.5" high-resolution widescreen display with split screens allows you to easily control the air conditioner, and seat functions.

02.

وحدة تحكم جينيسيس تعمل باللمس _ تتيح للمستخدم من مكانها على الكونسول المركزي التحكم في أنظمة المعلومات والترفيه المختلفة بسهولة دون الحاجة إلى لمس أي أزرار أو شاشات بشكل متكرر. ويساعد نظام التعرف على خط اليد المستخدمين على تحديد وجهة أو إدخال رقم هاتف ببساطة عن طريق استخدام الكتابة باليد بدلاً من استخدام لوحة المفاتيح.

03.

مجموعة عدادات بشاشة ثلاثية الأبعاد مقاس 12.3 بوصة _ توفر شاشة العدادات ثلاثية الأبعاد العريضة عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة أنماط عرض متنوعة وإضاءة مختلفة تتوافق مع نمط القيادة. تقوم الكاميرا المدمجة في لوحة العدادات بتتبع حركات عين السائق لتوفير معلومات ثلاثية الأبعاد من أي زاوية، مما يحسن الرؤية إلى أقصى الحدود.

04.

نظام التحكم في نمط القيادة _ يمكن للسائق التبديل بين عدد من أنماط القيادة وهي: النمط المريح أو الاقتصادي أو الرياضي أو المخصص وفقاً لتفضيلاته أو لظروف القيادة. وفي كل مرة تضمن جينيسيس G80 قيادة مثالية في كل الظروف وفي أي موقف سواء من خلال القيادة السلسة في النمط المريح أو التسارع القوي في النمط الرياضي أو حتى عند اختيار النمط الاقتصادي الموفر للوقود.




02


03


04

01.

شاشة العرض على الزجاج الامامي (HUD) ـ شاشة واسعة مقاس 12 بوصة تعرض معلومات مثل سرعة السيارة وبيانات نظام الملاحة (GPS)، بالإضافة إلى البيانات الرئيسية المساعدة للسائق ومعلومات حول تقاطعات الطرق القادمة.

02. 03.

لوحة تحكم بجو السيارة تعمل باللمس (تشتمل على استجابات حسية) ـ يمكن لهذا النظام التحكم في تكييف الهواء/تدفئته في منطقة المقاعد الأمامية والخلفية، كما يتميز أيضًا بنظام تنقية الهواء الذي يتضمن مستشعرًا دقيقًا للغبار، وفلترًا أوليًا، وفلترًا مركبًا عالي الأداء مع معالج مضاد للبكتيريا يقلل من مستوى الغبار الناعم داخل مقصورة السيارة.



01



02



03

04.

مقعد السائق المتحرك بتقنية ERGO ـ تم تجهيز مقعد السائق بتقنية حركة المقاعد المرنة ERGO التي تتميز بسبع خلايا هوائية يمكن التحكم فيها بشكل فردي لتوفير وضعية الجلوس الأمثل للسائق. ترتبط هذه الميزة المريحة بنمط القيادة أو السرعة التي يحددها السائق، ويمكنها التحكم في الدعم الجانبي لجسم السائق. كما يمكن ضبط المقعد أيضاً بوضعية التمدد لتقليل التعب.

05.

شاشات مزدوجة للمقاعد الخلفية ـ شاشتان كبيرتان مقاس 9.2 بوصة تتمتعان بزاوية رؤية واسعة، وتسمحان لركاب المقعد الخلفي الأيمن والأيسر باستخدام مدخلات فيديو وصوت منفصلة. تعمل هذه الشاشات باللمس ما يسهل من استخدامها، كما تتمتع بإمكانية إمالتها لتوازن تعديلات المقعد الأمامي.

06.

نظام صوتي ليكسيكون مكون من 17 سماعة (صوت محيطي كوانتيوم) ـ سماعات مجهزة بأحدث التقنيات، وموزعة بشكل مثالي داخل السيارة لتقديم أفضل تجربة صوتية. تنتج شبكات السماعات متوسطة المدى المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ نطاقًا صوتيًا واضحًا قريبًا من الصوت الأصلي، بينما توفر مكبرات الصوت المثبتة في النفق المركزي أصواتًا جهيرة عميقة توفر تجربة استماع غامرة وآسرة.


04


05



06

الميزات



عجلات بنمط قطع الماس مقاس 19 بوصة
[نوع محاور التوربين]



أبيض أويوني (باستثناء السقف الشمسي)



أزرق ماتيرا (بما يتضمن السقف الشمسي)



شبكة أمامية بالنمط التزييني G-matrix



مصابيح أمامية LED بالكامل



باب شحن مخفي



مصابيح إسقاط ضوئي بشعار جينيسيس



إحكام إغلاق الباب تلقائياً (ابواب شفط)



ستارة هوائية للعجلات الأمامية



واقي جانبي للمصد الخلفي



زجاج مزدوج عازل للصوت
(الزجاج الأمامي، نوافذ جميع الأبواب)



صندوق خلفي ذكي يعمل بالكهرباء



مجموعة مصابيح خلفية LED بالكامل




مجموعة شاشات TFT LCD مقاس 8 بوصة




مرآة داخلية بدون إطار



شاحن لاسلكي للهواتف الذكية



مقعد أمامي قابل للتدفئة والتبريد بالهواء



مقعد خلفي قابل للتدفئة



نظام من 10 وسائد هوائية



ستائر يدوية لنوافذ الأبواب الخلفية



ستارة خلفية كهربائية



كابل شحن عادي بـ 5 دبابيس




كابل شحن عادي محمول 220 فولت


الألوان الخارجية

المطفأة



أبيض فيربيه [NA3]


رمادي ماكالو [MPE]

اللامعة


أبيض أويوني [UYH]



أزرق كايري [NRB]


فضي سافيل [SSS]


أزرق تسمان [URA]



رمادي ماكالو [NCM]


أخضر هالاسان [MDY]


أسود فيك [PH3]


ذهبي فالنسيا [GLD]


أزرق ماتيرا [NEB]


بني باريلوتشي [BRB]

الألوان الداخلية [التصميم القياسي]

أسود بركاني أحادي
(مقاعد بلون أسود بركاني)


التصميم القياسي (ألمنيوم بالنمط التزييني G-Matrix واللون الأسود شديد اللمعان)


مقاعد جلد طبيعي

ألمنيوم بالنمط التزييني G-matrix

أسود شديد اللمعان

بني هافانا أحادي
(مقاعد بلون بني هافانا/ تطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون البني الماروني)


التصميم القياسي (ألمنيوم بالنمط التزييني G-Matrix واللون الأسود شديد اللمعان)


مقاعد جلد طبيعي

ألمنيوم بالنمط التزييني G-matrix

أسود شديد اللمعان

أزرق داكن أحادي
(مقاعد بلون أزرق داكن/تطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون البني الماروني)


Standard design (G-matrix patterned aluminum & Black high gloss)


مقاعد جلد طبيعي



ألمنيوم بالنمط التزييني G-matrix



أسود شديد اللمعان


※ تتوفر الجلود الصديقة للبيئة المدبوغة بصيغة طبيعية بالكامل في تشكيلة التصميم المميز من جلد نابا فقط (يتضمن التصميم القياسي جلدًا طبيعيًا)

الألوان الداخلية [تشـكيلة التصميم المميز]

أسود بركاني أحادي (مقاعد بلون أسود بركاني)


تشكيلة التصميم المميز (خشب حقيقي بلون معدني رمادي)



مقاعد من جلد نابا الفاخر (مع درزات وحواشي أنبوبية)


خشب مزخرف
رمادي
رمادي معدني
رمادي زيتوني

بني هافانا أحادي (مقاعد بلون بني هافانا/ تطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون البني الماروني)



تشكيلة التصميم المميز (خشب حقيقي بلون رمادي زيتوني)



مقاعد من جلد نابا الفاخر (مع درزات وحواشي أنبوبية)


خشب مزخرف
رمادي
رمادي معدني
رمادي زيتوني

أزرق داكن أحادي (مقاعد بلون أزرق داكن/تطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون البني الماروني)


تشكيلة التصميم المميز (خشب حقيقي بلون رمادي)



مقاعد من جلد نابا الفاخر (مع درزات وحواشي أنبوبية)


خشب مزخرف
رمادي
رمادي معدني
رمادي زيتوني

ثنائي اللون: أخضر داكن/ أبيض جليدي (مقاعد بلون أبيض جليدي، وتطعيمات الجزء العلوي من الباب باللون الأخضر الداكن)


تشكيلة التصميم المميز (الخشب المزخرف)


مقاعد من جلد نابا الفاخر (مع درزات وحواشي أنبوبية)



خشب مزخرف
رمادي
رمادي معدني
رمادي زيتوني

※ تتوفر الجلود الصديقة للبيئة المدبوغة بصبغة طبيعية بالكامل في تشكيلة التصميم المميز من جلد نابا فقط (يتضمن التصميم القياسي جلدًا طبيعيًا)

※ الخشب المزخرف الصديق للبيئة، عبارة عن خشب معاد تدويره مصنوع من بقايا الخشب الناتجة عن عمليات تصنيع الأثاث. لذلك، قد تكون أنماط حبيبات الخشب غير متناسقة، مع تواجد بقع صغيرة و/أو شقوق طبيعية.

※ يحافظ أسلوب "المسام المفتوحة" في معالجة الخشب الحقيقي على ملمس وإحساس الخشب الطبيعي. وبالتالي، قد تختلف الخطوط والألوان اعتمادًا على جزء الخشب المستخدم. كما قد يتضمن نسيجًا بعض الشقوق والبقع والرطوبة.

المواصفات



وحدة القياس: مم

الطراز	الطول الإجمالي	العرض الإجمالي	الارتفاع الإجمالي	قاعدة العجلات	مداس العجلات الأمامية	مداس العجلات الخلفية	نوع البطارية	سعة البطارية	نظام الدفع	القوة القصوى (كيلووات)	عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر)
سيارة كهربائية	5,005 مم	1,925 مم	1,475 مم	3,010 مم	**1,630 مم**	1,636 مم	ليثيوم أيون	87.2 كيلووات ساعة	دفع كلي	الأمامية: 136، الخلفية: 136، الإجمالية: 272	الأمامي: 350، الخلفي: 350، الإجمالي: 700

حافظ على سرعة ثابتة لرفع كفاءة القيادة. قد يختلف نطاق القيادة المذكور في هذا الكتيب وفقاً لعوامل مثل ظروف الطريق وأنماط القيادة وحمولة السيارة وحالة الصيانة. قد يؤدي انخفاض درجات الحرارة الخارجية الناتج عن عوامل مثل الطقس البارد والحار إلى تقليل نطاق القيادة الفعلي بسبب انخفاض أداء البطارية.

يتضمن هذا المحتوى عرضاً لأفضل الطرازات والخيارات بغرض التوضيح للعملاء.
قد تختلف الخيارات وفقاً للفئة، واللون الخارجي المحدد.

العناية الفاخرة بسيارات جينيسس

لا داعي للقلق بشأن العناية بسيارتك. فخبراتنا وبنيتنا التحتية ستضمن لك الحصول على تجربة قيادة آمنة وممتعة.

5 سنوات مفتوحة الكيلومترات : بما يشمل جسم السيارة/ المكونات العامة والمكونات الرئيسية للمحرك ومجموعة نقل الحركة.

8 سنوات أو 160,000 كم: تشمل قطع الغيار الحصرية بالسيارات الكهربائية.
※ تنتهي عندما تستوفي السيارة مدة الضمان أو المسافة المقطوعة بالكيلومتر أيهما يأتي أولاً.



2023.11.16