

جينيسيس
GV70 الكهربائية

مفعمة بالحياة،
الآن كهربائية

تعمل جينيسيس على إحداث تغييرات مستدامة في حياتنا اليومية، فبمجرد قيادة سيارة جينيسيس GV70 الكهربائية، ستشعر بمعنى أكبر يرافق لحظات حياتك كل يوم. انضم إلينا لجعل الغد أفضل.



أبيض أوبوني

تصميم ديناميكي

تظهر فلسفة تصميم جينيسيس المتمثلة بـ (الأناقة الرياضية) مكثفةً في سيارة جينيسيس GV70 الكهربائية، وهي السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات. في حين يُبرز التصميم الداخلي للسيارة الذي يركز على راحة السائق مفهوم "جمال المساحات الفارغة"، ويجتمع مع التفاصيل المصقولة المميزة للسيارة الكهربائية ليمنحك إحساس الفخامة الفريد بتوقيع جينيسيس.



أبيض أوبوني





أبيض أوبوني








التصميم الخارجي


تتميز شبكة "Crest Grille" المميزة من جينيسيس، والمستوحاة من شعار العلامة التجارية، بنمط التزيين "G-Matrix" الديناميكي الهوائي المصمم حصرياً للسيارة الكهربائية. وتبرز العجلات الجديدة مقاس 20 بوصة، مقترنة بالمصد الخلفي البسيط والعريض الخالي من أنبوب العادم، لتكتمل الصورة الديناميكية الأنقية لسيارة جينيسيس GV70 الكهربائية.

*نمط التزيين G-MATRIX: نمط تزيين جينيسيس الفريد المستوحى من الانتشار المبهر للضوء على سطح الماس.

رمادي ماكالو









التصميم الداخلي

يُبرز التصميم الداخلي الذي يركز على راحة السائق جمال المساحات الفارغة بأسلوب يعزز الراحة والملاءمة. وتصور زخرفة الإضاءة المحيطية المزاجية بالرسومات الجبلية على حواف الأبواب سلاسل الجبال الهادئة في آسيا، في حين أن تصاميم المقاعد المختلفة هي ميزات متوفرة فقط في جينيسيس GV70 الكهربائية. إلى جانب ذلك تم خفض ارتفاع النفق المركزي في صف المقاعد الثاني لتوفير المزيد من الراحة والاسترخاء أثناء التنقل بالسيارة.

ثنائي اللون: أزرق المحيط/ أبيض جليدي (بما يشتمل على تشكيلة التصميم المميز II (زخرفة الإضاءة المحيطية المزاجية برسومات جبلية))

القيادة



تم الوصول إلى توازن مثالي بين الراحة التي توفرها سيارة جينيسيس وتجربة القيادة السلسة للسيارة الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية الفاخرة. حيث تجتمع البطاريات عالية السعة مع نظام الكبح المتجدد لتوفير نطاق قيادة كبير. في حين تتفاعل سيارة جينيسيس GV70 الكهربائية مع مختلف حالات سطح الطريق والضوضاء باستجابات مناسبة لتمنحك تجربة ديناميكية وممتعة.

نطاق القيادة بشحنة واحدة
455 كم

بطارية عالية السعة
77.4 كيلووات ساعة

محرك مزدوج
320 القوة الإجمالية كيلووات (435 حصان)
700 عزم الدوران الأقصى نيوتن متر

0 ← 100 كم/ساعة
4.2 ثانية (عند تفعيل وضع التعزيز)
4.2 ثانية (عند اختيار نمط القيادة المريح)



01



02

01. 02.

وضع التعزيز ـ يعمل على زيادة القوة القصوى على الفور، محققاً تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.2 ثانية.

نمط القيادة على التضاريس المتنوعة الكهربائي ـ يمكن للسائق تحديد نمط القيادة على الثلج أو الرمل أو الطين لتوزيع قوة المحرك المزدوج بالتساوي والحفاظ على قيادة مستقرة على التضاريس غير المستوية، ويستطيع السائق التحقق من نمط القيادة عبر مجموعة العدادات ونظام المعلومات والترفيه.



03

03.

نظام الدفع الكلي بمحرك مزدوج ـ يولد المحركان الموضوعان على المحورين الأمامي والخلفي قوة قصوى قدرها 160 كيلووات مع عزم دوران أقصى يبلغ 350 نيوتن متر لينتجان معاً قوة قصوى قدرها 320 كيلووات (حوالي 435 حصان) وعزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر، والذي يحقق تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.8 ثانية فقط.

نظام التعليق الإلكتروني مع معاينة الطريق المسبقة ـ بالاستناد إلى المعلومات التي تجمعها الكاميرا الأمامية، يضبط هذا النظام قوة تخميد التعليق للتحكم في حركة السيارة. كما أنه يتعرف مسبقاً على الآثار المحتملة لحالة الطريق مثل مطبات السرعة، ويستجيب وفقاً لأنماط قيادة السائق لتوفير الراحة والثبات الأمثل للركاب.



04



05

04. 05.

التحكم النشط بضوضاء الطريق (ANC-R) ـ يقلل من الضوضاء التي تصل المقصورة بشكل كبير عن طريق إرسال موجات صوتية معاكسة لضوضاء الطريق للحفاظ على الهدوء داخل السيارة.

التصميم الصوتي النشط ـ يوفر هذا النظام أصواتاً مختلفة ترتبط بسلاسة بنمط قيادة السيارة وسرعتها والاستجابة لدواسة الوقود.

الشحن




يتوفر لك عدد من خيارات الشحن المريحة أينما كنت. إلى جانب إمكانية توصيل الأجهزة والمعدات الإلكترونية بسهولة بالجزء الداخلي أو الخارجي من سيارة جينيسيس GV70 الكهربائية. تعمل خدمات السيارات الكهربائية الحصرية على زيادة راحة المستخدم وتوفير بيئة قيادة آمنة في جميع الأوقات.

شحن فائق السرعة (عند درجة حرارة البطارية 25 درجة مئوية) 18 دقيقة

يمكن لنظام الشحن فائق السرعة بقدرة 350 كيلووات شحن السيارة من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة فقط. أو ما يكفي للتنقل بشكل مريح لمسافة تتجاوز 300 كيلومتر.

شحن عادي 7 ساعات و 20 دقيقة

يمكن لنظام الشحن العادي بقدرة 11 كيلووات أن يشحن السيارة من 10% إلى 100% خلال 7 ساعات و20 دقيقة، أو ما يكفي من الطاقة للتنقل لمسافة 400 كيلومتر.



01

01.

الشحن المنزلي ـ يمكن للمستخدمين شحن سياراتهم بالسرعات العادية بسهولة عبر أنظمة الشحن المثبتة في منازلهم أو في مباني المكاتب.

محطات الشحن العامة ـ عند السفر لمسافات طويلة، يمكن للمستخدمين شحن سياراتهم في المحطات العامة.



02



03

02. 03.

موصّل V2L (مركبة تشحن الأجهزة) خارجي ـ يمكن للمستخدم الاستفادة من 220 فولت لشحن الأجهزة والمعدات الإلكترونية المتنوعة عن طريق توصيل موصّل V2L بالسيارة أثناء التواجد في الخارج أو في حالات الطوارئ.

موصّل V2L داخلي ـ يتوفر موصّل V2L في صندوق السيارة، مما يسمح للمستخدم بشحن أجهزته الإلكترونية بسهولة أثناء القيادة.

※ يمكن الاستفادة من وظيفتي V2L (مركبة تشحن الأجهزة) الداخلية/الخارجية عندما تكون الطاقة المتبقية في السيارة ما بين 20 إلى 100%. قد يختلف الحد الأقصى للتزويد بالطاقة وفقاً لسعة الأداة/ الجهاز الإلكتروني الذي يراد شحنه.



04. 05.

واجهة عرض معلومات EV الحصرية ـ من خلال النقر على قائمة جينيسيس EV من الشاشة الوسطية، يستطيع السائق التحقق من حالة البطارية ونطاق القيادة المتبقي وغيرها من التفاصيل الأخرى المريحة.

مبدلات التحكم في الكبح المتجدد ـ يمكن التحكم في التباطؤ والكبح المتجدد خطوة بخطوة من خلال مبدلات السرعة المثبتة على عجلة القيادة، مما يزيد من كفاءة ومتعة القيادة.

الذكاء



تعمل أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة على تحليل بيئة القيادة بشكل استباقي لاكتشاف المخاطر المحتملة والتدخل مسبقاً لمنع وقوع الحوادث. كما أنها تساعد في التحكم بدواسة الوقود ودواسة المكابح وتوجيه عجلة القيادة لضمان القيادة من غير توتر في مختلف ظروف الطريق.

※ تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة للمساعدة في قيادة السيارة بأمان، ومع ذلك يتوجب على السائقين البقاء في حالة يقظة دائماً أثناء القيادة.
※ قد لا تعمل أنظمة مساعدة السائق بسلاسة في ظل ظروف بيئية/قيادة/تشغيل معينة. يرجى الرجوع إلى دليل السائق للحصول على التفاصيل. ※ قد تختلف المواصفات المرفقة حسب كل فئة.


01



02

01. 02

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في المنقطة العمياء (BCA) _ يطلق تحذيراً للسائق عند اكتشاف خطر الاصطدام من الخلف أثناء تغيير المسارات أو عند الخروج من وضع الركن الموازي، كما يساعد في التشغيل التلقائي للمكابح إذا لزم الأمر.

نظام مراقبة المنقطة العمياء (BVM) _ بمجرد تشغيل إشارات الانعطاف، تظهر صور فيديو تنقل رؤية للمنطقة الجانبية/الخلفية من السيارة على شاشة مجموعة العدادات المركزية.


03

03.

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) _ يحذر هذا النظام السائق عند اكتشاف خطر الاصطدام بمركبة/مشاة/دراجة أمام السيارة، ويساعد إذا لزم الأمر في التحكم بالمكابح أو توجيه عجلة القيادة. وفي حال وجود خطر اصطدام مع المركبات التي تقترب من الجانبين الأيسر/الأيمن عند التقاطعات، فإنه يطلق تحذيراً أو يساعد تلقائياً في كبح السيارة. كما يساعد في التوجيه عند اكتشاف خطر تصادم مع مركبة مقبلة أو مركبة تقترب من الجانب عند تغيير المسار.


04



05

04. 05.

نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA) _ يساعد هذا النظام على إبقاء السيارة متمركزة وسط مسارها.

نظام مراقبة انتباه السائق (FAW) _ تقوم كاميرا مدمجة داخل لوحة العدادات بتحليل شامل لاتجاه وجه السائق وإغلاق عينيه وتطلق تحذيراً إذا أدركت أن السائق لا ينظر للأمام.



01

01.

نظام الإضاءة الأمامية الذكي (IFS) ـ يحافظ على مصابيح الضوء العالي مضاءة باستمرار لتأمين رؤية السائق بشكل أمثل، إلا أنه يعمل تلقائياً على إلغاء جزء من مصابيح الضوء العالي عند اكتشاف اقتراب مركبة مقبلة أو وجود مركبة أمامك لمنع الوهج من إزعاج سائقي المركبات الأخرى. ما يجعل القيادة ليلاً أكثر سهولة حيث لا يلزم ضبط الضوء العالي يدوياً.



02

02.

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند الرجوع للخلف (PCA) ـ يطلق تنبيهاً للسائق في حال اكتشاف خطر اصطدام مع المشاة أو الأشياء القريبة عند الرجوع للخلف أثناء ركن السيارة أو الخروج من مكان ركنها. إذا زاد الخطر حتى بعد التحذير، يساعد هذا النظام على كبح السيارة تلقائياً.



03

03.

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA) ـ يقوم بتنبيه السائق في حال وجود مركبات تقترب من أي من الجانبين عند الرجوع إلى الخلف، ويساعد تلقائياً في الكبح إذا ازداد خطر الاصطدام.


الراحة



نظام المعلومات والترفيه المتطور مع تقنيات موجهة للسائق تعمل على زيادة راحته وأمنه وسلامته.



01



02

01. 02.

نظام المصادقة ببصمة الإصبع ـ يمكن للمستخدمين اختيار ملفات تعريف السائق من خلال ميزة المصادقة ببصمة الإصبع.

وحدة التحكم باللمس جينيسيس ـ تتيح للمستخدمين التحكم بمختلف مزايا نظام المعلومات والترفيه بشكل مريح وحدسي عن طريق اللمس أو عن طريق الكتابة.



03

03.

نظام المعلومات والترفيه مقاس 14.5 بوصة ـ عرض واسع عالي الدقة مقاس 14.5 بوصة مع شاشات منفصلة تسمح لك بالتحكم بسهولة في مكيف الهواء ووظائف المقعد.



04

04.

مجموعة عدادات ثلاثية الأبعاد مقاس 12.3 بوصة ـ توفر مجموعة العدادات ثلاثية الأبعاد العريضة عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة أوضاع عرض متنوعة وإضاءة مختلفة تتوافق مع نمط القيادة. كما تقوم الكاميرا المدمجة في لوحة العدادات بتتبع حركات عين السائق لتوفير معلومات ثلاثية الأبعاد له من أي زاوية، مما يعزز الرؤية إلى أقصى حد.



01.

تكييف هواء مستقل أوتوماتيكي بالكامل _ إذا تواجد السائق لوحده داخل السيارة، فسيتم تنشيط مكيف هواء مقعد السائق فقط للتقليل من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.



02.

شاشة الرؤية المحيطية (SVM) _ تعرض صور فيديو للمنطقة المحيطة بالسيارة للمساعدة في ركن السيارة بشكل آمن.



03.

تقنية الحركة المرنة ERGO في مقعد السائق والراكب الأمامي _ تساعد خلايا الهواء التي يتم التحكم فيها بشكل مستقل داخل المقعد في الحفاظ على وضعية الجلوس الأمثل. يمكن تعديل دعم الوسادة الخلفية من خلال أدوات التحكم لتحريكها للأعلى/الأسفل، وعند اختيار نمط التمدد يجري تدليك الوركين وأسفل الظهر. يمكن أيضاً تعديل مساند المقعد والوسادة بما يتناسب مع ظروف قيادة السيارة.

شهادة «ظهر أكثر صحة» الألمانية (Aktion Gesunder Rucken e.V, Germany) (AGR) _ تمنح خلفها الدولي في موافقة منها على المنتجات المميزة الداعمة للظهر، مثل مقاعد السيارة، بعد تقييم صارم من قبل لجنة جراحي العظام التابعة لها حول كيفية تعديل المقاعد لمنع الانزعاج وتأثير هياكل المقاعد على وضعية الظهر.

الميزات



عجلات بقطع الماس مقاس 19 بوصة



عجلات داكنة 20 بوصة



رمادي ملبورن (نظام الدفع الكلي الديناميكي)



أبيض أويوني (نظام الدفع الكلي المتقدم)



باب شحن مخفي



زجاج عازل للصوت مزدوج
(الزجاج الأمامي، نوافذ جميع الأبواب)



فتحة سقف بانورامية



مجموعة شاشات TFT LCD مقاس 8 بوصة



صندوق الأمتعة الأمامي



8" TFT LCD cluster



نظام صوتي ليكسون بـ 14 سماعة



العرض على الزجاج الأمامي



شاحن لاسلكي للهواتف الذكية



مرآة داخلية بدون إطار



تهوية مع تدفئة وتبريد في
المقعد الأمامي



نظام ذاكرة وضعية مقعد السائق



مقعد أمامي كهربائي



زر الدخول الذكي للمقعد الأمامي



نظام من 8 وسائد هوائية



كابل شحن عادي بـ 7 دبابيس




كابل شحن عادي محمول 230 فولت

الألوان الداخلية [التصميم القياسي]

أسود بركاني أحادي (مقاعد بلون أسود بركاني)



التصميم القياسي (ألمنيوم بنقوش ضبابية)


مقاعد من الجلد الطبيعي (تتضمن قماش صوفي)


ألمنيوم بنقوش ضبابية

ثنائي اللون: أزرق محيطي/ أخضر صنوبري (مقاعد بلون أخضر صنوبري)


التصميم القياسي (ألمنيوم بنقوش ضبابية)


مقاعد من الجلد الطبيعي (تتضمن قماش صوفي)


ألمنيوم بنقوش ضبابية

ثنائي اللون: أزرق محيطي/ أبيض جليدي (مقاعد بلون أبيض جليدي)


التصميم القياسي (ألمنيوم بنقوش ضبابية)


مقاعد من الجلد الطبيعي (تتضمن قماش صوفي)


ألمنيوم بنقوش ضبابية

الألوان الداخلية [تشكيلة التصميم المميز ١]

أسود بركاني أحادي (مقاعد بلون أسود بركاني)



تشكيلة التصميم المميز ١ (ألمنيوم بنقوش ضبابية)


مقاعد من جلد نابا (مع درزات وحواشي أنبوبية)


ألمنيوم بنقوش ضبابية

ثنائي اللون: أزرق محيطي/ أخضر صنوبري (مقاعد بلون أخضر صنوبري)


تشكيلة التصميم المميز ١ (ألمنيوم بنقوش ضبابية)


مقاعد من جلد نابا (مع درزات وحواشي أنبوبية)


ألمنيوم بنقوش ضبابية

ثنائي اللون: أزرق محيطي/ أبيض جليدي (مقاعد بلون أبيض جليدي)


تشكيلة التصميم المميز ١ (ألمنيوم بنقوش ضبابية)


مقاعد من جلد نابا (مع درزات وحواشي أنبوبية)


ألمنيوم بنقوش ضبابية


الألوان الخارجية

مطفأة


أبيض ماترهورن [FT7]


رمادي ماكالو [MPE]


عنابي باروسا [BJM]


نحاسي أتاكاما [CPM]

لامعة


أبيض أويوني [UYH]


فضي سافيل [SSS]



رمادي ماكالو [NCM]


أسود فيك [PH3]


أزرق كايري [NRB]


أحمر ماونا [RJK]



عنابي باروسا [BJK]


نحاسي أتاكاما [CPR]

المواصفات

وحدة القياس: مم. *مداس العجلة يعتمد على الإطارات مقاس 265/45R20







الطراز	الطول الإجمالي	العرض الإجمالي	الارتفاع الإجمالي	قاعدة العجلات	مداس العجلة الأمامية	مداس العجلة الخلفية	نوع البطارية	سعة البطارية	نظام الدفع	القوة القصوى (كيلووات)	عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر)
سيارة كهربائية	4,715 مم	1,910 مم	1,630 مم	2875 مم	1,647(19 بوصة)/1,643 (20 بوصة) مم	1,661(19 بوصة)/1,657 (20 بوصة) مم	ليثيوم أيون	77.4 كيلووات ساعة	دفع كلي	الأمامية: 160، الخلفية: 160، الإجمالية: 320	الأمامي: 350، الخلفي: 350، الإجمالي: 700

حافظ على سرعة ثابتة لرفع كفاءة القيادة. قد يختلف نطاق القيادة المذكور في هذا الكتيب وفقاً لعوامل مثل ظروف الطريق وأنماط القيادة وحمولة السيارة وحالة الصيانة. قد يؤدي انخفاض درجات الحرارة الخارجية الناتج عن عوامل مثل الطقس البارد والحار إلى تقليل نطاق القيادة الفعلي بسبب انخفاض أداء البطارية.

يتضمن هذا المحتوى عرضاً لأفضل الطرازات والخيارات بغرض التوضيح للعملاء.
قد تختلف الخيارات وفقاً للفئة، واللون الخارجي المحدد.

العناية الفاخرة بسيارات جينيسس

لا داعي للقلق بشأن العناية بسيارتك. فخبراتنا وبنيتنا التحتية ستضمن لك الحصول على تجربة قيادة آمنة وممتعة.

- 5 سنوات ضمان من الشركة المصنعة
- 5 سنوات/ 100,000 كم خدمة صيانة مجانية
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
- ضمان 8 سنوات / 160,000 كم على النظام الكهربائي



2024.07.24